


1台~4台までなら、 テープをカットした セットが便利です。

あらかじめ5mにカットしたブーブーテープと30cm テープ、必要本数の専用釘をまとめてパッケージ。 T型、U型の2タイプあります。





U	型セット ^{境界} 2.6m-+-2.6m-+-	「簡単にキレイなラインが引けます - 2.6m	7-7-747 駐車場の総引きに 1-2.6m—	
張り方の目安	5.0m			
種類	セット内容	テープ カラー	品番	*
3cm幅	5mテープ2本 U型用30cmテープ1本	白	BBL3-U1	P
1本セット	専用釘───── 21本	黄	BBL3G-U1	c
3cm幅	5mテープ — 4本	白	BBL3-U2	Р
2本セット	U型用30cmテープ— 2本 専用釘 ———— 42本	黄	BBL3G-U2	Α
	→ 3mテープ 2本			С
4cm幅	5mテーフ2本 U型用30cmテープ1本	白	BBL4-U1	A
1本セット	専用釘21本	黄	BBL4G-U1	С
5cm幅	5mテープ2本	白	BBL5-U1	Р
1本セット	U型用30cmテープ── 1本 専用釘 ───── 21本	黄	BBL5G-U1	A C

※全セット共、使用する地面にあわせて、それぞれ の専用釘の種類をお間違いなくご指定ください。

P:土·砂利·芝生用 A: アスファルト用 C: コンクリート用



Gaken

グラス・ファイバー工研株式会社

〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目8-47(加納工業団地) TEL (072) 963-1923 FAX (072) 963-1925 https://www.glaken.co.jp E-mail nippon@glaken.co.jp

優れた製品たゆまぬ研究

駐車場・駐輪場〈張る〉ラインテープ

Gaken 7 1 7 1 7

〈グラスファイバー強化〉サーモプラスチック製



釘穴は20cmごと 厚さ 2.4mm

3cm幅は12本、4cm幅・5cm幅は18本のグラスファイバーで強化

※イラストは原寸大

゚ パーキングのガイドラインは、「ブーブーライン」を「張る」時代。設置に特殊な工具や技術も不要。風雨にも耐え゚ 、長期間消えることもありません。移動や撤去もカンタンなので、仮設駐車場にもうってつけです。

テープ長さは、2サイズ。25m巻 50m巻 10本分 50m秒 10

ブーブーライン〈ロールタイプ〉●白ラインのほか黄ラインも、幅と長さの全サイズが揃っています。

テープ幅	引張強度	重さ	長さ	カラー	品番
			25m	白	BBL3-25
3cm幅	324kg	88g/m	20111	黄	BBL3-25G
			50m	白	BBL3-50
Guera				黄	BBL3-50G
	482kg	136g/m	25m	白	BBL4-25
4cm幅				黄	BBL4-25G
			50m	白	BBL4-50
				黄	BBL4-50G
		160g/m	25m	白	BBL5-25
5cm幅	504kg			黄	BBL5-25G
				白	BBL5-50
Const			50m	黄	BBL5-50G

ブーブーライン〈30cmテープ〉●ラインの端を示す30cm長さのテープを組合せてお使いください。

	形	状	テープ幅	種類	カ .	5 —	入数
刑	B		3cm	T型用	白	黄	
T型用			SCIII	U型用		典	
		ひっかかったり、めくれたりしないよう、 角を丸くしたT型用30cmテープ。	10m	T型用		黄	5本入
■■型			4cm	U型用	白	典	の本人
	1 1	2本のラインを張るU型用の角型に	5cm	T型用	白	黄	
	0 0 0	カットした30cmテープ。	Sull	U型用		與	











専用釘は、路面に応じて4タイプあります。





●打ちやすく、抜けにくいよう長さと形状を工夫した4タイプ。それぞれ黒と白のパッキンが選べます。

種類	サイズ	入数	パッキン カラー	品番
■ コンクリート用 (ゴムチューブ付)		50本	黒	BBNC-50
	#3 78mm∨l 38mm	50本	白	BBNC-50W
	φ3.78mm×L38mm	400+	黒	BBNC-100
		100本	白	BBNC-100W
■ アスファルト用		50本	黒	BBNA-50
量物	φ4.19mm×L65mm	50本	白	BBNA-50W
アスファルト用 アスファルト用 砂利・芝生用 「関連の経済は全て実物が		100本	黒	BBNA-100
の種類の種類の		100本	白	BBNA-100W
砂利•芝生用		E0 -k -	黒	BBNP-50
PAI EIN	φ4.57mm×L100mm	50本	白	BBNP-50W
		100+	黒	BBNP-100
		100本	白	BBNP-100W



専用釘:必要本数の目安

25m巻き1巻につき50本、50m巻き1巻につき100本。 ブーブーラインは20cmごとに釘穴がついていますが、腰の 強い材質なので、釘穴2つ飛ばし(60cmピッチ)に打つ位 で十分です。

専用釘の打ち方

- ・すべて防錆加工済。抜ける心配なし。
- ・テープをしっかりおさえるパッキン、ローゼット付。パッキン がテープに当たるまで打ち込んでください。
- ・ハンマーの重さは1kg程度のものが使い易いでしょう。
- ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40 mmの下穴をあけてから、付属のゴムチューブを差し込み、 最後に専用釘を打ち込みます。

駐車場所を表示する番号プレートも製作できます。



幅250mm× ●プレート:1枚 ●路面別専用釘 高さ165mm× (パッキン白):4本 厚み3mm

寸法

数字は2桁まで、

●表面:アルミ

その他文字は 問合せください。

1セットの内容

●芯材:EPS

ラインは描くより、張るのが常識〈ラインテープ〉

ブーブーライン(グラスファイバー強化のサーモプラスチック製)

P 砂利·土·芝生用 A アスファルト用

				_		/ラスファイハ- -ルタイプ)	気にマクク	※送料·消費税別	C 1299-F
							фÆ		施工利用地
幅		長	2	7	ラー	品番	定価	仕切	アスファルト
		25m -			<u>白</u> 黄	BBL3-25 BBL3-25G	9,800	8,820	クッキリ、ハッキリ,見やすく 消えにくいのが
Зcm			-+		<u>典</u> 白	BBL3-25G BBL3-50			テープの魅力です
		50m			口 黄	BBL3-50G	17,500	15,750	
			-		<u>~</u> 白	BBL4-25			
		25	im		ഥ 黄	BBL4-25G	12,800	11,520	
4cm		50			白	BBL4-50	00.000	00.000	コンクリート
		50)m		黄	BBL4-50G	23,200	20,880	固いコンクリートにも下穴をあけて
		0.5			白	BBL5-25	10.100	14.400	付属のゴムチューブで
Eom		25	om [黄	BBL5-25G	16,100	14,490	釘が打てます
5cm		50)m		白	BBL5-50	28,700	25,830	
		50	//'' [黄	BBL5-50G	20,700	25,630	The state of the s
ブー	ブー	-專	用釒	J				※送料·消費税別	砂利·土·芝生
種類	į	本	数	パカ	ッキン	品番	定価	仕切	テープ色は白または黄の2種 特に軟弱な地面用として
P		50本			黒	BBNP-50	6,600	5,940	ロングスクリューもご用意
砂利					白	BBNP-50W	0,000	5,940	
φ4.5		100本		黒		BBNP-100	11,600	10,440	
L100m	1M				白	BBNP-100W	11,000	10,440	専用釘について
(A)		50本 -		黒		BBNA-50	5,800	5,220	■全セット共、使用する地面にあ
'スファ.					<u>白</u>	BBNA-50W	0,000	0,220	わせて、それぞれの専用釘の種類
φ4.19 L65m					黒	BBNA-100	10,200	9,180	をお間違いなくご指定ください。
	"				<u>白</u>	BBNA-100W			■専用釘の必要本数(目安)
(C) ロンクリ	_	50本 -			<u>黒</u> 白	BBNC-50	5,300	4,770	25m巻き1巻につき50本、50m巻
$\phi 3.78$	78				<u>日</u> 黒	BBNC-50W BBNC-100			】 き1巻につき100本。ブーブーラィ → ンは20cmごとに釘穴がついていま
L38mi ゴムチュー		100	○本		<u></u> 白	BBNC-100W	9,500	8,550	すが、腰の強い材質なので、釘穴2
ングスク!				— <u>日</u> — 黒		BBNL175			つ飛ばし(60cmピッチ)に打つ位
5.0 L1		1本		<u></u>		BBNL175W	250	225	で十分です。
T型	用县	きさ	30	CII	面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面	ポテープ		※送料·消費税別	■専用釘の打ち方・テープをしっかりおさえるパッキン、
幅	種	類	カラ	_	入数	品番	定価	仕切	ローゼット付。パッキンがテープに
3cm	T型		白	苦		BBL3TR30	1,700	1,530	・ 当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハン
	U型			_	_	BBL3TR30G	1,700	1,000	マードリルでφ7mm、深さ40mn
4cm		型用した自身		黄	5 本 入	BBL4TR30	2,300	2,070	の下穴をあけてから、付属のゴム
		U型用				BBL4TR30G	,	,	│ チューブを差し込み、最後に専用 │ 釘を打ち込みます。
5cm	_	<u>「型用</u> J型用 白 i		黄		BBL5TR30 BBL5TR30G	2,700	2,430	3, 6, 1, 3, 2, 1, 0
番号			\ (横	250)mm×縦165mm>	、 (厚み3mm)	※送料·消費税別	2 6
	種类			Ŧ	カラー	品番	定価	仕切	4 4 7
——— 砂和	刊用4		-	+		BP5P			
アスフ				٦,	白 黄	BP5A	2,000	1,800	
		用4本付		7		BP5C	1		

ブーブーライン(ᄝマサ゚)注文書

ご注文の際は◎印と確認事項を記入しFAXにて送信を

貴社名	フリガナ					担当者名	
 所	₸	_				 携帯 	
所在地						TEL	
76	E-mail					FAX	
【住	坟頼日 】	年	月	日【納	入日】	年	月 日
	■ブーブ・	ーライン	/(ロ ー)	レタイ	プ)		
<u> </u>	量(cm)	3cm		4cm		5cm	
<u> </u>	ද ්(m) [25m 5	50m	25m	50m	25m	50m
 ラ ナ	ープ フラー	白	黄	白	黄	白	黄
	雅認 幅 事項 (*)	cm)長	m) 7-	7 7-(品番		注 文 数 ^卷
				4.57mm×L 19mm×L65mr	.100mm/L17 n ●コンクリー	5mmのロングスク ト用φ3.78mm×L38m	
	<u>地工用地</u>	P 砂利·z	艺生用 	<u> </u>	ベファルト用 	C コン	クリート用
金	丁本 数	50	100	50	100	50	100
<i>\r</i> \	パッキンカラー	黒	白	黒	白	黒	白
7 1	雅認 施(事項 工()釘() パッキ カラ-	£/(品番		注 文 数 本
	長さ30	cm・両端	テープ			■番号プレ	- ト
帽	(cm)	3cm	4cm	5c	·m	砂利用4本作	寸
五	IJ (両端)	T型	U型		_ [アスファルト	·用4本付
ı —	ープカラー	白	黄		_ [コンクリート	 、用4本付
	確認事項 幅	cm)型() 7 -	プ () 品番		注 文 数
						・交換はお受け ハ上げ5万円以 ₋	

コポット株式会社 ります ご注文は下記のFAXまで 15L 06-6379-2929 / E-mail info@cobot.co.jp 15 06-6323-5159

1台から4台までならテープをカットしたセットもお問合わせください。 **BU·BU·SET**

駐車台数1~4台までのラインセット

ブーブーラインセット (あらかじめ5mにカットしたテープと30cmのテープ、) 必要本数の専用釘をセットしたT型・U型の2タイプ)

T	型セ	ット					※送	É料·消費税別	施工例	
和	重類	セット内容		テープ カラー	品番	釘	定価	仕切	7527	
	cm幅 ミセット	5mテープ T型用30cmテープ	1本	白	BBL3-T1	P A	4,500	4,050	T型・アスファルト	
14		専用釘 5mテープ	12本	黄	BBL3G-T1	C P			1	
3cm幅 2本セット		T型用30cmテープ	2本 2本	白	BBL3-T2	A	7,300	6,570	6 570	
		専用釘	24本	黄	BBL3G-T2	С		,,,,,)	
3cm幅 4本セット		5mテープ T型用30cmテープ	4本 4本	白	BBL3-T4	P A	13,800	12,420	U型・アスファルト	
		専用釘	48本	黄	BBL3G-T4	С	10,000	12,420	0季・アメンドルト	
4cm幅		5mテープ T型用30cmテープ	1本 1本	白	BBL4-T1	P	5,600	5,040	7.	
1本	マセット	専用釘	12本	黄	BBL4G-T1	С	5,000	5,040	$M \sim 10^{-1}$	
40	cm幅	5mテープ T型用30cmテープ	2本 2本	白	BBL4-T2	P A	0.600	0.640		
2本	エセット	専用釘	24本	黄	BBL4G-T2	C	9,600	8,640	専用釘について	
50	cm幅	5mテープ T型用30cmテープ	1本 1本	白	BBL5-T1	P A		5.070	■全セット共、使用する地面に a わせて、それぞれの専用釘の種類	
1本	マセット	専用釘	1本 12本	黄	BBL5G-T1	C	6,300	5,670	をお間違いなくご指定ください。	
5cm幅		5mテープ T型用30cmテープ	2本 2本	白	BBL5-T2	P A	40.000	0.040	専用釘を選ぶ P 砂利・土・芝生用	
	マセット	専用釘	24本	黄	BBL5G-T2	C	10,900	9,810	Α アスファルト用	
U	型セ	ット					※送	送料・消費税別	C コンクリート用	
種類										
札	重類	セット内容		テープ カラー	品番	釘	定価	仕切	■専用釘の打ち方・テープをしっかりおさえるパッキン	
30	cm幅	セット内容 5mテープ U型用30cmテープ	2本 1本	白	BBL3-U1	釘 P A	定価 6,700	仕切 6,030	・テープをしっかりおさえるパッキン ローゼット付。パッキンがテープに 当たるまで打ち込んでください。	
30		5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	1本 21本		BBL3-U1 BBL3G-U1	P A C			・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープに 当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハン	
30 1本 30	cm幅 cwwト cm幅	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ	1本	白黄白	BBL3-U1 BBL3G-U1 BBL3-U2	P A C P	6,700	6,030	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープル当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mrの下穴をあけてから、付属のゴル	
30 1本 30	cm幅 cセット	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	1本 21本 4本	白黄白	BBL3-U1 BBL3G-U1	P A C P A			・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープ(当たるまで打ち込んでください。・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mrの下穴をあけてから、付属のゴル	
30 1本 30 2本 40	cm幅 cm幅 cm幅 cm幅 cm幅	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ	1本 21本 4本 2本 42本 2本	白黄白	BBL3-U1 BBL3G-U1 BBL3-U2	P A C P A C	6,700	6,030	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mrの下穴をあけてから、付属のゴムチューブを差し込み、最後に専り釘を打ち込みます。 ブーブーラインテープは	
30 1本 30 2本	cm幅 cm幅 cm幅 cmに	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	1本 21本 4本 2本 42本	白黄白黄	BBL3-U1 BBL3-U2 BBL3G-U2	P A C P A C	6,700	6,030	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mrの下穴をあけてから、付属のゴルチューブを差し込み、最後に専用釘を打ち込みます。 ボーブーラインテープは、駐車場以外にも使用できる	
30 1本 30 2本 40 1本	cm幅 cm幅 cm幅 cm幅 cm幅	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ	1本 21本 4本 2本 42本 2本 1本 21本	白 黄 白 黄 白	BBL3-U1 BBL3-U2 BBL3G-U2 BBL4-U1	P A C P A C P	6,700 12,800 8,800	6,030 11,520 7,920	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mrの下穴をあけてから、付属のゴグチューブを差し込み、最後に専用釘を打ち込みます。 ブーブーラインテープは、	
30 1本 30 2本 40 1本	cm幅 cm幅 cm幅 cm幅 cm幅 cmu cmに	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	1本 21本 4本 2本 42本 42本 1本 21本	白黄白黄白黄	BBL3-U1 BBL3-U2 BBL3G-U2 BBL4-U1 BBL4G-U1	P A C P A C	6,700	6,030	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mmの下穴をあけてから、付属のゴムチューブを差し込み、最後に専り釘を打ち込みます。 ブーブーラインテープは、駐車場以外にも使用できる幅:3・4・5cm/長さ:25・50m	
30 1本 30 2本 40 1本	cm幅 b cmセッ 幅ット cmセッ 幅ット cmセッ 幅ット cmセッ 幅ット cmセッ 幅ット cmセッ になった cmセッ になった cmセッ になった cm・ロット cm・ロ	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ	1本 21本 4本 2本 42本 2本 1本 21本 2本 1本 21本	白黄白黄白黄白黄	BBL3-U1 BBL3-U2 BBL3G-U2 BBL4-U1 BBL4G-U1 BBL5-U1 BBL5G-U1	P A C P A C P A	6,700 12,800 8,800	6,030 11,520 7,920 9,180	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ 40mrの下穴をあけてから、付属のゴルチューブを差し込み、最後に専り釘を打ち込みます。 ブーブーラインテープは、駐車場以外にも使用できる幅:3・4・5 cm/長さ:25・50n/カラー:白・黄2種のロール	
30本 30本 40本 50本 張り方の	cm幅 b cmセッ 幅ット cmセッ 幅ット cmセッ 幅ット cmセッ 幅ット cmセッ 幅ット cmセッ になった cmセッ になった cmセッ になった cm・ロット cm・ロ	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘	1本 21本 4本 2本 42本 2本 1本 21本 2本 1本 21本	白黄白黄白黄白黄	BBL3-U1 BBL3-U2 BBL3G-U2 BBL4-U1 BBL4G-U1 BBL5-U1 BBL5G-U1	P A C P A C P A	6,700 12,800 8,800	6,030 11,520 7,920 9,180	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープル当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでφ7mm、深さ40mrの下穴をあけてから、付属のゴルチューブを差し込み、最後に専り釘を打ち込みます。 ブーブーラインテープは、駐車場以外にも使用できる幅:3・4・5cm/長さ:25・50n/カラー:白・黄2種のロールタイプもご用意しています。	
30本 30本 40本 50本 張り方	CM	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 -2.6m2.6m2	1本 21本 4本 2本 2本 21本 21本 2.6m→	白黄白黄白黄白黄	BBL3-U1 BBL3-U2 BBL3G-U2 BBL4-U1 BBL4G-U1 BBL5-U1 BBL5G-U1	P A C P A C P A	6,700 12,800 8,800 10,200 境界—2.6i	6,030 11,520 7,920 9,180 m——2.6m—	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハンマードリルでゆ7mm、深さ 40mmの下穴をあけてから、付属のゴチューブを差し込み、最後に専り釘を打ち込みます。 ブーブーラインテープは、駐車場以外にも使用できる。 ローブ・ラインテープは、日本は、3・4・5cm/長さ:25・50m/カラー:白・黄2種のロールタイプもご用意しています。	
30本 30本 40本 50本 張り方の	CM セ	5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 5mテープ U型用30cmテープ 専用釘 -2.6m	1本 21本 4本 2本 21本 21本 21本 2.6m十	白 黄 白 黄 白 黄 一2.6m	BBL3-U1 BBL3-U2 BBL3G-U2 BBL4-U1 BBL4G-U1 BBL5-U1 BBL5G-U1	P A C P A C P A	6,700 12,800 8,800 10,200 境界—2.6i	6,030 11,520 7,920 9,180 m——2.6m—	・テープをしっかりおさえるパッキンローゼット付。パッキンがテープに当たるまで打ち込んでください。 ・コンクリート地面の場合、ハニマードリルでゆ7mm、深さ 40mmの下穴をあけてから、付属のゴチューブを差し込み、最後に専り釘を打ち込みます。 ブーブーラインテープは駐車場以外にも使用できる幅:3・4・5cm/長さ:25・50m/カラー:白・黄2種のロールタイプもご用意しています。 +-2.6m2.6m	

ブーブーラインセット注文書

ご注文の際は回印と確認事項を記入しFAXにて送信を

貴社名	フリガナ	担当者名 担当者名
所在地	〒 −	携帯 TEL
تام ا	E-mail	FAX
【依	類日	年 月 日
	【 T型ラインセット (1台∼4台まであらかじめた テープ5mと30cmに専用金	リットした 丁をセットしました)
	f E $f B $ $f A $ $f 3 cm$ $f B $ $f 3 cm$ $f C $ $f 4 cm$ $f D $ $f 4 cm$ $f E $ $f 2$	Cm 本S F 5cm 1本S G 5cm 2本S
ラカ	カープ 自 黄	
		コンクリート (ゴムチューブ付) 53.78×L38mm
	在認 幅()テープ()釘()番	注 文 数 個
	【 し型ラインセット (1台〜4台まであらかじめカ テープ5mと30cmに専用金	リットした 丁をセットしました)
	担	
ラカ	カープ 自 黄	
		コンクリート (ゴムチューブ付) 53.78×L38mm
	在認 幅()テープ()釘() 品 番	注 文 数 個
1	商品開封後のお客様の原因で破損などが生じた場合の返品・ 返品・交換については2割の損料を請求いたします ※お買い	

