

●コボットシステム構成部材

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
コボット基本セット	以下の各部材参照	たすき掛け1面分の部材セット	1	セット	37,000	コボット本体×4／専用コーチスクリュー×37（予備1本含む）／標準接続金具×2
コボットコーチセット	以下の各部材参照	接続金具を除く、たすき掛け1面分の部材セット	1	セット	23,500	コボット本体×4／専用コーチスクリュー×37（予備1本含む）
ピボットブレースセット	以下の各部材参照	片掛け1本分の部材セット	1	セット	25,000	ピボット本体×2／専用コーチスクリュー×8標準接続金具×1

●コボットストロンガー

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
コボットストロンガーセット	（本体）50×320	コボットの引抜き強度を高めるオプション部材	1	セット	5,500	ストロンガー本体×1／パイプ座金×1／専用コーチスクリュー×11（予備1本含む）

●コボットシステム用部材

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
ステンブレース接続金具	M10左右セット	標準タイプ	1	セット	7,300	-
ステンブレース接続金具	M10左右セット	片寄タイプ	1	セット	8,000	-
ステンブレース接続金具	M10右のみ	標準タイプ	1	個	4,000	-
ステンブレース接続金具	M10左のみ	標準タイプ	1	個	4,000	-
コボット本体	190×85×50	-	1	個	4,300	-
ピボット本体	140×40×50	-	1	個	7,700	-
並列用頭薄ボルト・ナット	M10×110	並列使い専用頭薄タイプ	1	セット	2,000	-
コボット・ストロンガー	50×320	本体のみ	1	個	2,000	-
ステン専用コーチスクリュー	M6×85	-	1	個	300	-
ステン長コーチスクリュー	M6×100	-	1	個	600	-
ステン長コーチスクリュー	M6×120	-	1	個	1100	-
ステン長コーチスクリュー	M6×150	-	1	個	1,500	-
ステン平ワッシャー	M6	-	1	個	30	-
ワンタッチ取付ピン	-	-	1	個	900	-
補強パイプ	-	-	1	個	800	-
ステンナット右ネジ	M10	-	1	個	250	-
ステンナット左ネジ	M10	-	1	個	250	-
ジョイントナットセット	M10×30	ステンロッド・ジョイント式専用ナット	1	セット	850	-
コボビタ 大	-	-	1	個	290	-
コボビタ 小	-	-	1	個	150	-

※貫通ボルトをご使用の際、別途お見積りいたします。

●ロボットステンブレース構成部材

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価 (税抜)	備考
ステンロッド (1本もの)	M10×400	対角内寸 560～759	1	本	4,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×500	対角内寸 660～859	1	本	4,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×600	対角内寸 760～959	1	本	4,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×700	対角内寸 860～1059	1	本	4,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×800	対角内寸 960～1159	1	本	4,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×900	対角内寸 1060～1259	1	本	4,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×1000	対角内寸 1160～1359	1	本	4,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×1100	対角内寸 1260～1459	1	本	4,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×1200	対角内寸 1360～1559	1	本	4,500	-
ステンロッド (1本もの)	M10×1300	対角内寸 1460～1659	1	本	4,500	-
ステンロッド (1本もの)	M10×1400	対角内寸 1560～1759	1	本	5,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×1500	対角内寸 1660～1859	1	本	5,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×1600	対角内寸 1760～1959	1	本	5,500	常時在庫品
ステンロッド (1本もの)	M10×1700	対角内寸 1860～2059	1	本	5,500	常時在庫品
ステンロッド (1本もの)	M10×1800	対角内寸 1960～2159	1	本	5,500	常時在庫品
ステンロッド (1本もの)	M10×1900	対角内寸 2060～2259	1	本	6,000	常時在庫品
ステンロッド (1本もの)	M10×2000	対角内寸 2160～2359	1	本	6,000	常時在庫品
ステンロッド (1本もの)	M10×2100	対角内寸 2260～2459	1	本	6,000	常時在庫品
ステンロッド (1本もの)	M10×2200	対角内寸 2360～2559	1	本	6,500	常時在庫品 半間Aタイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×2300	対角内寸 2460～2659	1	本	6,500	常時在庫品 半間Aタイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×2400	対角内寸 2560～2759	1	本	6,500	常時在庫品 半間Aタイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×2500	対角内寸 2660～2859	1	本	7,500	常時在庫品 半間Bタイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×2600	対角内寸 2760～2959	1	本	7,500	常時在庫品 半間Bタイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×2700	対角内寸 2860～3059	1	本	7,500	常時在庫品 半間Bタイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×2800	対角内寸 2960～3159	1	本	7,500	常時在庫品 半間Bタイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×2900	対角内寸 3060～3259	1	本	8,500	常時在庫品 一間タイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×3000	対角内寸 3160～3359	1	本	8,500	常時在庫品 一間タイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×3100	対角内寸 3260～3459	1	本	8,500	常時在庫品 一間タイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×3200	対角内寸 3360～3559	1	本	8,500	常時在庫品 一間タイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×3300	対角内寸 3460～3659	1	本	8,500	一間タイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×3400	対角内寸 3560～3759	1	本	8,500	一間タイプに対応
ステンロッド (1本もの)	M10×3500	対角内寸 3660～3859	1	本	9,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×3600	対角内寸 3760～3959	1	本	9,000	-
ステンロッド (1本もの)	M10×3700	対角内寸 3860～4059	1	本	9,500	-
ステンロッド (1本もの)	M10×3800	対角内寸 3960～4159	1	本	9,500	-
ステンロッド (1本もの)	M10×3900	対角内寸 4060～4259	1	本	9,500	-
ステンロッド (1本もの)	M10×4000	対角内寸 4160～4359	1	本	9,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×2900 (1800+1100)	対角内寸 3060～3259	1	式	11,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3000 (1800+1200)	対角内寸 3160～3359	1	式	11,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3100 (1800+1300)	対角内寸 3260～3459	1	式	11,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3200 (1800+1400)	対角内寸 3360～3559	1	式	11,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3300 (1800+1500)	対角内寸 3460～3659	1	式	11,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3400 (1800+1600)	対角内寸 3560～3759	1	式	12,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3500 (1800+1700)	対角内寸 3660～3859	1	式	12,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3600 (2200+1400)	対角内寸 3760～3959	1	式	12,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3700 (2200+1500)	対角内寸 3860～4059	1	式	12,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3800 (2200+1600)	対角内寸 3960～4159	1	式	13,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×3900 (2200+1700)	対角内寸 4060～4259	1	式	13,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4000 (2200+1800)	対角内寸 4160～4359	1	式	14,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4100 (2200+1900)	対角内寸 4260～4459	1	式	14,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4200 (2200+2000)	対角内寸 4360～4559	1	式	14,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4300 (2200+2100)	対角内寸 4460～4659	1	式	14,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4400 (2500+1900)	対角内寸 4560～4759	1	式	14,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4500 (2500+2000)	対角内寸 4660～4859	1	式	15,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4600 (2500+2100)	対角内寸 4760～4959	1	式	15,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4700 (2500+2200)	対角内寸 4860～5059	1	式	16,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4800 (2500+2300)	対角内寸 4960～5159	1	式	16,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×4900 (2500+2400)	対角内寸 5060～5259	1	式	16,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×5000 (2800+2200)	対角内寸 5160～5359	1	式	16,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×5100 (2800+2300)	対角内寸 5260～5459	1	式	16,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×5200 (2800+2400)	対角内寸 5360～5559	1	式	16,500	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×5300 (2800+2300)	対角内寸 5460～5659	1	式	17,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×5400 (2800+2600)	対角内寸 5560～5759	1	式	17,000	-
ステンロッド (ジョイント式)	M10×5500 (2800+2700)	対角内寸 5660～5859	1	式	17,000	-

※上記の「ジョイント式」の組合せは代表例です。この他の組合せも対応可能です。

※表示は2026年10月現在の税抜定価です。価格は予告なく変更する場合がございます。

※送料は1回3,000円、6セット以上は送料無料です。

※ステンロッド常時在庫品（1600mm～3200mmまで）です。

※それ以外の寸法に関しては、注後3日後の出荷となります。

●コボット焼付塗装ブレースセット（黒・白 艶有・艶無）

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
コボット焼付基本セット （黒・白 艶有・艶無）	以下の各部材参照	たすき掛け1面分の 部材セット	1	セット	54,600	コボット本体×4／ 専用コーチスクリュー×37（予備1本含む）／ 標準接続金具×2

●コボット塗装品部材（黒・白 艶有・艶無）

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
コボット本体	190×85×50	－	1	個	5,080	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ピボット本体	140×40×50	－	1	個	11,410	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンブレース接続金具	M10左右セット	標準タイプ	1	セット	8,180	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンブレース接続金具	M10左右セット	片寄タイプ	1	セット	9,760	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステン専用コーチスクリュー	M6×85	－	1	個	665	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステン長コーチスクリュー	M6×100	－	1	個	960	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステン長コーチスクリュー	M6×120	－	1	個	1230	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステン長コーチスクリュー	M6×150	－	1	個	2,080	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステン平ワッシャー	M6	－	1	個	90	《黒・白 艶有・艶無》選択の事

※貫通ボルトをご使用の際、別途お見積りといたします。

●ステンロッド塗装品価格（黒・白 艶有・艶無）

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
ステンロッド（1本もの）	M10×1600	対角内寸 1760～1959	1	本	12,600	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×1700	対角内寸 1860～2059	1	本	13,000	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×1800	対角内寸 1960～2159	1	本	13,500	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×1900	対角内寸 2060～2259	1	本	14,400	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2000	対角内寸 2160～2359	1	本	14,800	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2100	対角内寸 2260～2459	1	本	15,300	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2200	対角内寸 2360～2559	1	本	16,200	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2300	対角内寸 2460～2659	1	本	16,700	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2400	対角内寸 2560～2759	1	本	17,100	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2500	対角内寸 2660～2859	1	本	18,500	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2600	対角内寸 2760～2959	1	本	19,000	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2700	対角内寸 2860～3059	1	本	19,400	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2800	対角内寸 2960～3159	1	本	19,900	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×2900	対角内寸 3060～3259	1	本	21,300	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×3000	対角内寸 3160～3359	1	本	21,700	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×3100	対角内寸 3260～3459	1	本	22,200	《黒・白 艶有・艶無》選択の事
ステンロッド（1本もの）	M10×3200	対角内寸 3360～3559	1	本	22,600	《黒・白 艶有・艶無》選択の事

※納期：注後約3週間後出荷予定（数量により納期延長あり）

※表示は2026年10月現在の税抜定価です。価格は予告なく変更する場合がございます。

※送料は1回3,000円、6セット以上は送料無料です。

●Dボルトシステム（セット）

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
片引ニュータイプ	M12×90	柱・桁・梁用	10	セット	3,500	（ハンマーナットM12×90）×10／ （M12×360ロッド）×10／ 血キャップ×10／ 座金×10
片引ニュータイプ	M12×105	柱・桁・梁用	10	セット	3,550	（ハンマーナットM12×105）×10／ （M12×360ロッド）×10／ 血キャップ×10／ 座金×10
片引ニュータイプ	M12×120	柱・桁・梁用	10	セット	3,600	（ハンマーナットM12×120）×10／ （M12×360ロッド）×10／ 血キャップ×10／ 座金×10
片引皿ボルトタイプ	M12×90	柱・桁・梁用	10	セット	2,500	（ハンマーナットM12×90）×10／ （M12×270皿ボルト）×10／ 座金×10
片引皿ボルトタイプ	M12×105	柱・桁・梁用	10	セット	2,550	（ハンマーナットM12×105）×10／ （M12×270皿ボルト）×10／ 座金×10
片引皿ボルトタイプ	M12×120	柱・桁・梁用	10	セット	2,600	（ハンマーナットM12×120）×10／ （M12×270皿ボルト）×10／ 座金×10
両引タイプ ※在庫要確認	M12×105	柱・胴差用	1	セット	9,000	（ハンマーナットM12×105）×1／ （ハンマーナットG・M12×105）×1／ （M12×330ロッド）×1／ （M12×295ロッド）×1／ 両引連結金物×1
両引タイプ ※在庫要確認	M12×120	柱・胴差用	1	セット	9,050	（ハンマーナットM12×120）×1／ （ハンマーナットG・M12×120）×1／ （M12×330ロッド）×1／ （M12×295ロッド）×1／ 両引連結金物×1
両引タイプ	M12×90	棟木・登梁用	10	セット	3,300	（ハンマーナットM12×90）×10／ （ハンマーナットR・M12×90）×10／ 血キャップ×10 ※ロッド無し、市販の全ネジボルト使用
両引タイプ	M12×105	棟木・登梁用	10	セット	3,400	（ハンマーナットM12×105）×10／ （ハンマーナットR・M12×105）×10／ 血キャップ×10 ※ロッド無し、市販の全ネジボルト使用
両引タイプ	M12×120	棟木・登梁用	10	セット	3,500	（ハンマーナットM12×120）×10／ （ハンマーナットR・M12×120）×10／ 血キャップ×10 ※ロッド無し、市販の全ネジボルト使用
ホールアンカータイプ ※在庫要確認	M12×105	基礎と柱の接合用	1	セット	8,600	（ハンマーナットG・M12×105）×1／ M12×360ロッド×1／ アンカー用連結金物×1
ホールアンカータイプ ※在庫要確認	M12×120	基礎と柱の接合用	1	セット	8,600	（ハンマーナットG・M12×120）×1／ M12×360ロッド×1／ アンカー用連結金物×1
火打用金物 ※特注品	M12×105 ※	火打用	1	セット	3,850	（2穴用ハンマーナットM12×105）×1／ 血キャップ×2／ 座金×2 ※ロッド無し、市販の全ネジボルト使用
火打用金物	M12×120	火打用	1	セット	3,900	（2穴用ハンマーナットM12×120）×1／ 血キャップ×2／ 座金×2 ※ロッド無し、市販の全ネジボルト使用

●Dボルト単品部材

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
M12片引ハンマーナット	M12×90	柱・桁・梁用	10	個	1,300	－
M12片引ハンマーナット	M12×105	柱・桁・梁用	10	個	1,350	－
M12片引ハンマーナット	M12×120	柱・桁・梁用	10	個	1,400	－
M12片引ハンマーナット ※特注品	M12×135 ※	柱・桁・梁用	10	個	（見積）	価格は別途見積り。 完全特注品につき納期1ヶ月以上必要
M12片引ハンマーナット ※特注品	M12×150 ※	柱・桁・梁用	10	個	（見積）	価格は別途見積り。 完全特注品につき納期1ヶ月以上必要
M12片引ハンマーナット ※特注品	M12×180 ※	柱・桁・梁用	10	個	（見積）	価格は別途見積り。 完全特注品につき納期1ヶ月以上必要
ハンマーナットR	90ネジ切りナシ	棟木・登梁用	10	個	1,500	－
ハンマーナットR	105ネジ切りナシ	棟木・登梁用	10	個	1,550	－
ハンマーナットR	120ネジ切りナシ	棟木・登梁用	10	個	1,600	－
ハンマーナットG ※在庫要確認	M12×105 ※	両引き対応用	1	個	6,000	－
ハンマーナットG ※在庫要確認	M12×120 ※	両引き対応用	1	個	6,000	－
M16片引ハンマーナット	M16×90	－	10	個	1,500	（シース管タイプ）
M16片引ハンマーナット	M16×105	－	10	個	1,550	（シース管タイプ）
M16片引ハンマーナット	M16×120	－	10	個	1,600	（シース管タイプ）
M16片引ハンマーナット ※特注品	M16×135 ※	－	10	個	（見積）	（シース管タイプ） 価格は別途見積り。 完全特注品につき納期1ヶ月以上必要
M16片引ハンマーナット ※特注品	M16×150 ※	－	10	個	（見積）	（シース管タイプ） 価格は別途見積り。 完全特注品につき納期1ヶ月以上必要
M16片引ハンマーナット ※特注品	M16×180 ※	－	10	個	（見積）	（シース管タイプ） 価格は別途見積り。 完全特注品につき納期1ヶ月以上必要
火打用2穴ハンマーナット ※特注品	M12×105 ※	火打部対応用	1	個	1,850	－
火打用2穴ハンマーナット	M12×120	火打部対応用	1	個	1,900	－
皿キャップ	M12×60	－	10	個	500	－
座金（皿キャップ用）	M16×φ50	－	10	個	500	－
皿ボルト	M12×270	－	10	個	700	－
座金（皿ボルト用）	M12×φ50	－	10	個	500	－
ロッド（ハイテンション鋼）	M12×360	－	10	個	1,200	－
ロッド（鋼製）	M12×295	－	10	個	1,250	－
ロッド（鋼製）	M12×330	－	10	個	1,200	－
両引き用連結金物	M12／M12	－	10	個	1,150	－
アンカー用連結金物	M16／M12	－	10	個	1,400	－

●Dボルト用施工部品

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
六角ビット	8mm	－	1	本	900	－
ハンマーナットG専用ビット	－	ドライバードリル用	1	本	3,000	ハンマーナットG施工必需品
ハンマーナットG専用バックナット	105・120対応	－	1	本	900	－
ハンマーナット専用キリ	φ30.5×330	－	1	本	20,500	ハンマーナット施工用
座掘用穴掘2段キリ	φ50.0	－	1	本	20,990	片引きタイプの座金穴掘用
ロッド用垂直穴あけ機（D-Bot）	－	－	1	台	440,000	－

※表示は2026年10月現在の税抜定価です。価格は予告なく変更する場合がございます。

※送料は1回2,000円、但し数量・配送地域により加算する場合があります。

※表中の※印は特注品および在庫要確認商品です。

●特殊鋼板製床束

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
束一発 ロング	70×100×300～470	基礎高 450mm用	1	本	1,800	1ケース20本入（バラ売不可） 送料は4ケース以下3,000円、 但し5ケース以上は送料無料
束一発 ショート	80×80×200～330	基礎高 300mm用	1	本	1,800	1ケース20本入（バラ売不可） 送料は4ケース以下3,000円、 但し5ケース以上は送料無料

●特殊鋼板製基礎パッキン

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
ダイカラットJIN-Z	103×103×20	－	1	枚	660	1ケース50枚入（バラ売不可） 送料は4ケース以下3,000円、 但し5ケース以上は送料無料

●特殊鋼板製基礎パッキン・オプション

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
スペーサー コ型（1mm厚）	1.0×26.0×104.0×8.0	基礎レベル 調整用	1	ケース	6,600	20枚入／ 「ダイカラットJIN-Z」 専用オプション品
スペーサー 平板（1mm厚）	1.0×23.0×104.0	基礎レベル 調整用	1	ケース	3,800	20枚入／ 「ダイカラットJIN-Z」 専用オプション品 単品使用は不可
スペーサー 平板（2mm厚）	2.0×23.0×104.0	基礎レベル 調整用	1	ケース	4,000	20枚入／ 「ダイカラットJIN-Z」 専用オプション品 単品使用は不可
スペーサー 平板（3mm厚）	3.0×23.0×104.0	基礎レベル 調整用	1	ケース	4,200	20枚入／ 「ダイカラットJIN-Z」 専用オプション品 単品使用は不可
通気止シート	20×40×2,000	通気止め資材	1	ケース	6,000	10枚入／ 玄関やユニットバス廻り等、 通気を必要としない場所に 使用する 単品使用は不可

●床下・軒天用換気材

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
ステンレス通風材	0.4×64×9×1,000	φ2.0・3.0P穴／ 通気率40%	1	本	1,600	送料は1回3,000円（バラ売可） 但し数量・配送地域により 加算する場合があります。
ステンレス防鼠材	0.4×30×10×1,000	φ5.0／ 通気率63%	1	本	810	送料は1回3,000円（バラ売可） 但し数量・配送地域により 加算する場合があります。
KS ステンレス防鼠材 I型	35×1000	開口率74%	1	ケース	18,000	1ケース40本入（バラ売不可） 送料は4ケース以下3,000円、 但し5ケース以上は送料無料
KS ステンレス防鼠材 L型	35×15×1000	開口率74%	1	ケース	30,000	1ケース40本入（バラ売不可） 送料は4ケース以下3,000円、 但し5ケース以上は送料無料

●土台下スキマ金物

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
スリットマン・エレキ	L226×H177×W84	位置決め用スタイロ付属	1	個	39,000	送料別途見積
スリットマン・ウォーター （基礎高18mmタイプ）	L226×H177×W84	位置決め用スタイロ付属	1	個	39,000	送料別途見積
スリットマン・ウォーター （基礎高33mmタイプ）	L225×H157×W74	位置決め用スタイロ付属	1	個	41,500	送料別途見積
スリットマン・エアー （ダクトφ100mmタイプ）	L460×H109×W200	位置決め用スタイロ付属	1	個	74,000	送料別途見積
スリットマン・エアー （ダクトφ150mmタイプ） ※	L490×H154×W300	位置決め用スタイロ付属	1	個	85,000	送料別途見積

※受注生産のため、注後納期は1ヶ月必要です。

●床下調湿用竹炭

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
タケタン800	450×450×60	不織布入り	1	ケース	33,350	16袋入（約1坪分）／送料別途見積

※表示は2026年10月現在の税抜定価です。価格は予告なく変更する場合がございます。

●羊毛断熱材（パーজনウール使用）

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
ウールブレス V-200R	200×435×5,250	屋根／天井用	1	梱包	21,000	2ロール入・4.567㎡／ 約1.5坪分・熱抵抗値：4.6（㎡K/w）
ウールブレス V-120R	120×435×10,500	屋根／天井／壁用	1	梱包	33,000	2ロール入・9.135㎡／ 約3坪分・熱抵抗値：3.0（㎡K/w）
ウールブレス V-100R	100×435×10,500	屋根／天井／ 壁／床用	1	梱包	27,000	2ロール入・9.135㎡／ 約3坪分・熱抵抗値：2.5（㎡K/w）
ウールブレス V-100R-470	100×470×10,500	屋根／天井／ 壁／床用	1	梱包	30,000	2ロール入・9.870㎡／ 約3坪分・熱抵抗値：2.5（㎡K/w）
ウールブレス V-100FR-270	100×270×10,500	床用	1	梱包	27,000	3ロール入・8.505㎡／ 約3坪分・熱抵抗値：2.5（㎡K/w）
ウールブレス V-100R-900	100×900×10,500	屋根／天井／ 壁／床用	1	梱包	29,000	1ロール入・9.450㎡／ 約3坪分・熱抵抗値：2.5（㎡K/w）
ウールブレス V-60R	60×435×15,000	屋根／天井／ 壁／床用	1	梱包	30,000	2ロール入・13.050㎡／ 約4.5坪分・熱抵抗値：1.5（㎡K/w）
ウールブレス V-60FR-270	60×270×15,000	床用	1	梱包	29,000	3ロール入・12.150㎡／ 約4.5坪分・熱抵抗値：1.5（㎡K/w）
ウールブレス N-100	100×435×10,500	屋根／天井／ 壁／床用	1	梱包	33,000	2ロール入・9.135㎡／ 約3坪分・熱抵抗値：2.5（㎡K/w）

●羊毛断熱材（リサイクルウール使用）

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
ウールブレス R-110	110×435×10,500	屋根／天井／ 壁／床用	1	梱包	22,000	2ロール入・9.135㎡／ 約3坪分・熱抵抗値：2.3（㎡K/w）
ウールブレス R-110R-470	110×470×10,500	屋根／天井／ 壁／床用	1	梱包	24,000	2ロール入・9.870㎡／ 約3坪分・熱抵抗値：2.3（㎡K/w）

●高性能遮熱透湿防水シート（ウールブレス ロゴ入り）

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
遮熱透湿防水シート MHB-50	1,000 × 50,000	-	1	梱包	12,000	1ロール入

●自然塗り壁材ウォーロ

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
ウォーロ	10kg/袋	主材（プレーン）	1	袋	8,000	約6.5㎡/袋
Uカラー	専用カラー材（12色）	主材1袋につき1ヶ購入	1	袋	800	-
	和の色MIX（3色）		1	袋	2,000	-
専用 目地材	3kg	Vボード（ベベルエッジ） ジョイント部用	1	袋	8,000	約200㎡/袋
	1kg		1	袋	3,000	約70㎡/袋
	500g		1	袋	2,000	約35㎡/袋
目地材専用液	1L	専用目地材練りこみ用	1	本	2,000	目地材1kgに対して 約300ml3倍希釈にて使用
	300ml		1	本	800	
専用部分シーラー	1L	PBカットジョイント部専用	1	本	2,000	3倍希釈にて使用
	300ml		1	本	800	

●内装木部用 天然植物油（塗布面積：約15㎡ / L）

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
桐油	1.0L	家具、建具等少量塗布向き	1	缶	5,100	内装木部用・浸透性クリアオイル
桐油	4.0L	フロア塗布向き	1	缶	17,500	内装木部用・浸透性クリアオイル
刷毛洗浄液	0.5L	桐油専用の洗浄液	1	缶	1,900	-

●木の実物サンプルコレクション

名称	サイズ(mm)	規格/内容	販売個数	単位	定価（税抜）	備考
森のかけら	36種セット	国産材・外国材より	1	式	SOLD OUT	樹種は選択可能（詳細は問合せ）／送料込み
森のかけら	100種セット	国産材・外国材より	1	式	SOLD OUT	樹種は選択可能（詳細は問合せ）／送料込み

※表示は2026年10月現在の税抜定価です。価格は予告なく変更する場合がございます。

※送料は「森のかけら」以外、いずれも別途見積。